





AWT GmbH - Wälzlager- und Anwendungstechnik
 Oberwerner Weg 34
 D-97502 Euerbach
 Tel.: ++49(0)9726 90525 00
 Fax: ++49(0)9726 90525 69
 Email: info@awt-gmbh.com


AWT - LAUFROLLEN AWT - TRACK ROLLERS



LR1A-2RS
 LR2A-2RS



LR1-2RS
 LR2-2RS




LR52-2RS
 LR53-2RS

Abmessungen Dimensions				Tragzahlen Basic load ratings		Grenzdrehzahl Speed limit	Gewicht Weight	Type Designation
d	D	B	r min	C _{rw'}	C _{0rw'}	Fett / Grease		
mm				kN		r/min	kg	
10	28	8	0,3	3,65	1,7	17000	0,02	LR 100A-2RS
	32	9	0,6	4,35	2,13	13000	0,05	LR 200A-2RS
	32	9	0,6	4,35	2,13	13000	0,05	LR 200-2RS
	28	12	0,3	4,75	2,85	9000	0,03	LR 5000A-2RS
	32	14	0,6	6,8	4,05	11000	0,07	LR 5200A-ZZ
	32	14	0,6	6,8	4,05	11000	0,07	LR 5200-ZZ
	32	14	0,6	6,8	4,05	8000	0,07	LR 5200A-2RS
12	30	8	0,3	4,3	2,1	16000	0,03	LR 101A-2RS
	35	10	0,6	5,6	2,7	12000	0,05	LR 201A-2RS
	35	10	0,6	5,6	2,7	12000	0,05	LR 201-2RS
	30	12	0,3	4,95	3,1	8500	0,03	LR 5001A-2RS
	35	15,9	0,6	8,6	5,1	10000	0,08	LR 5201A-ZZ
	35	15,9	0,6	8,6	5,1	10000	0,08	LR 5201-ZZ
	35	15,9	0,6	8,6	5,1	7500	0,08	LR 5201 A-2RS
42	19	1	11,3	7,1	5000	0,12	LR 5301A-2RS	




AWT GmbH - Wälzlager- und Anwendungstechnik
 Oberwerner Weg 34
 D-97502 Euerbach
 Tel.: ++49(0)9726 90525 00
 Fax: ++49(0)9726 90525 69
 Email: info@awt-gmbh.com


AWT - LAUFROLLEN AWT - TRACK ROLLERS



LR1A-2RS
 LR2A-2RS



LR1-2RS
 LR2-2RS




LR52-2RS
 LR53-2RS

Abmessungen Dimensions				Tragzahlen Basic load ratings		Grenzdrehzahl Speed limit	Gewicht Weight	Type Designation
d	D	B	r min	C _{rw'}	C _{0rw'}	Fett / Grease		
mm				kN		r/min	kg	
15	35	9	0,3	4,5	2,3	13000	0,5	LR 102A-2RS
	40	11	0,6	6,5	3,3	11000	0,07	LR 202A-2RS
	40	11	0,6	6,5	3,3	11000	0,07	LR 202-2RS
	35	13	0,3	6,5	4,1	7000	0,05	LR 5002A-2RS
	40	15,9	0,6	9,8	6,2	10000	0,11	LR 5202A-ZZ
	40	15,9	0,6	9,8	6,2	10000	0,11	LR 5202-ZZ
	40	15,9	0,6	9,8	6,2	7000	0,11	LR 5202A-2RS
	47	19	1	14,6	9,2	5000	0,15	LR 5302A-2RS
17	40	10	0,3	5,4	2,99	11000	0,07	LR 103A-2RS
	47	12	0,6	8,4	4,4	9000	0,11	LR 203A-2RS
	47	12	0,6	8,4	4,4	9000	0,11	LR 203-2RS
	40	14	0,3	7,7	5,2	6000	0,07	LR 5003-2RS
	47	17,5	0,6	12,6	8,2	7500	0,17	LR 5203A-ZZ
	47	17,5	0,6	12,6	8,2	7500	0,17	LR 5203-ZZ
	47	17,5	0,6	12,6	8,2	5500	0,17	LR 5203A-2RS
	52	22,2	1	17,2	11,1	4700	0,21	LR 5303A-2RS




AWT GmbH - Wälzlager- und Anwendungstechnik
 Oberwerner Weg 34
 D-97502 Euerbach
 Tel.: ++49(0)9726 90525 00
 Fax: ++49(0)9726 90525 69
 Email: info@awt-gmbh.com


AWT - LAUFROLLEN AWT - TRACK ROLLERS



LR52-ZZ
 LR53-ZZ



LR52A-2RS
 LR53A-2RS



LR52A-ZZ
 LR53A-ZZ

Abmessungen Dimensions				Tragzahlen Basic load ratings		Grenzdrehzahl Speed limit	Gewicht Weight	Type Designation
d	D	B	r min	C _{rw'}	C _{0rw'}	Fett / Grease		
mm				kN		r/min	kg	
20	47	12	0,6	6,7	3,57	10000	0,11	LR 104A-2RS
	52	14	1	10,5	5,6	8000	0,15	LR 204A-2RS
	52	14	1	10,5	5,6	8000	0,15	LR 204-2RS
	47	16	0,6	11,5	7,7	5500	0,12	LR 5004A-2RS
	52	20,6	1	15,8	10,5	7000	0,23	LR 5204A-ZZ
	52	20,6	1	15,8	10,5	7000	0,23	LR 5204-ZZ
	52	20,6	1	15,8	10,5	5000	0,23	LR 5204A-2RS
	52	20,6	1	15,8	10,5	5000	0,23	LR 5204-2RS
	62	22,2	1,1	21,1	14,5	6500	0,34	LR 5304A-ZZ
	62	22,2	1,1	21,1	14,5	6500	0,34	LR 5304-ZZ
62	22,2	1,1	21,1	14,5	4500	0,34	LR 5304A-2RS	
25	62	15	1	12,5	7,1	7000	0,23	LR 205A-2RS
	62	15	1	12,5	7,1	7000	0,23	LR 205-2RS
	62	20,6	1	18,5	13	6500	0,34	LR 5205A-ZZ
	62	20,6	1	18,5	13	6500	0,34	LR 5205-ZZ
	62	20,6	1	18,5	13	4500	0,34	LR 5205A-2RS




AWT GmbH - Wälzlager- und Anwendungstechnik
 Oberwerner Weg 34
 D-97502 Euerbach

Tel.: ++49(0)9726 90525 00


Fax: ++49(0)9726 90525 69

Email: info@awt-gmbh.com


AWT - LAUFROLLEN AWT - TRACK ROLLERS



LR52-ZZ
 LR53-ZZ



LR52A-2RS
 LR53A-2RS




LR52A-ZZ
 LR53A-ZZ

Abmessungen Dimensions				Tragzahlen Basic load ratings		Grenzdrehzahl Speed limit	Gewicht Weight	Type Designation
d	D	B	r min	C _{rw} '	C _{0rw} '	Fett / Grease		
mm				kN		r/min	kg	
30	72	16	1	16,6	9,6	5500	0,33	LR 206A-2RS
	72	16	1	16,6	9,6	5500	0,33	LR 206-2RS
	72	23,8	1	24,6	21,4	5000	0,51	LR 5206A-ZZ
	72	23,8	1	24,6	21,4	5000	0,51	LR 5206-ZZ
	72	23,8	1	24,6	21,4	3500	0,51	LR 5206A-2RS
	80	30,2	1,1	36,5	26,5	4300	0,67	LR 5306A-ZZ
	80	30,2	1,1	36,5	26,5	4300	0,67	LR 5306-ZZ
35	80	30,2	1,1	36,5	26,5	3100	0,67	LR 5306A-2RS
	80	17	1,1	20,2	11,9	4500	0,4	LR 207A-2RS
	80	17	1,1	20,2	11,9	4500	0,4	LR 207-2RS
	68	20	1	17,6	13,1	4300	0,3	LR 5007A-2RS
	80	27	1,1	30,5	22,4	3900	0,66	LR 5207A-ZZ
	80	27	1,1	30,5	22,4	3900	0,66	LR 5207-ZZ
	80	27	1,1	30,5	22,4	2800	0,66	LR 5207A-2RS
	90	34,9	1,5	44,5	33	3600	97	LR 5307A-ZZ
	90	34,9	1,5	44,5	33	3600	0,97	LR 5307-ZZ
90	34,9	1,5	44,5	33	2500	0,97	LR 5307A-2RS	




AWT GmbH - Wälzlager- und Anwendungstechnik
 Oberwerner Weg 34
 D-97502 Euerbach
 Tel.: ++49(0)9726 90525 00
 Fax: ++49(0)9726 90525 69
 Email: info@awt-gmbh.com


AWT - LAUFROLLEN AWT - TRACK ROLLERS



LR52-ZZ
 LR53-ZZ



LR52A-2RS
 LR53A-2RS




LR52A-ZZ
 LR53A-ZZ

Abmessungen Dimensions				Tragzahlen Basic load ratings		Grenzdrehzahl Speed limit	Gewicht Weight	Type Designation
d	D	B	r min	C _{rw'}	C _{0rw'}	Fett / Grease		
mm				kN		r/min	kg	
40	85	18	1,1	22,8	13,6	4000	0,45	LR 208A-2RS
	85	18	1,1	22,8	13,6	4000	0,45	LR 208-2RS
	75	21	1	18,4	14,6	3100	0,37	LR 5008A-2RS
	85	30,2	1,1	34,5	25,5	3500	0,75	LR 5208A-ZZ
	85	30,2	1,1	34,5	25,5	3500	0,75	LR 5208-ZZ
	85	30,2	1,1	34,5	25,5	2500	0,75	LR 5208A-2RS
	100	36,5	1,5	56	42	3300	1,2	LR 5308A-ZZ
	100	36,5	1,5	56	42	3300	1,2	LR 5308-ZZ
45	100	36,5	1,5	56	42	2300	1,2	LR 5308A-2RS
	90	19	1,1	22,5	13,7	3600	0,5	LR 209A-2RS
55	90	19	1,1	22,5	13,7	3600	0,5	LR 209-2RS
	130	21	1,1	43,3	29,4	3800	1,42	LR 211
	130	30	1,1	43,3	29,4	3800	1,95	LR 211 X2
	130	36	1,5	65,7	58,7	3800	2,34	LR 5211
	130	36	1,5	65,7	58,7	3800	2,34	LR 5211A



AWT GmbH - Wälzlager- und Anwendungstechnik
 Oberwerner Weg 34
 D-97502 Euerbach
 Tel.: ++49(0)9726 90525 00
 Fax: ++49(0)9726 90525 69
 Email: info@awt-gmbh.com

AWT - LAUFROLLEN AWT - TRACK ROLLERS




Abmessungen Dimensions								Tragzahlen Basic load		Gewicht Weight	Type Designation
d	D	C	B	dw	d1	Di	rs	C _{rw'}	C _{0rw'}		
mm								kN		kg	
12	35	15,9	15,9	10	17,1	51,3	0,6	8,5	5,1	0,08	LFR 5201-ZZ
	35	15,9	15,9	10	17,1	51,3	0,6	8,5	5,1	0,08	LFR 5201-2RS
35	15,9	15,9	12	17,1	55,5	0,6	8,3	5	0,08	LFR 5201-12-ZZ	
	15,9	15,9	12	17,1	55,5	0,6	8,3	5	0,08	LFR 5201-12-2RS	
42	19	19	10	18	58	0,6	13	7,7	0,1	LFR 5301-ZZ	
	19	19	10	18	58	0,6	13	7,7	0,1	LFR 5301-2RS	
15	47	19	19	10	21,7	63,3	1	14,5	9,2	0,17	LFR 5302-ZZ
	47	19	19	10	21,7	63,3	1	14,5	9,2	0,17	LFR 5302-2RS
20	52	20,6	22,6	16	26,5	79	1	14,6	9,5	0,23	LFR 5204-16-ZZ
	52	20,6	22,6	16	26,5	79	1	14,6	9,5	0,23	LFR 5204-16-2RS
25	72	23,8	25,8	20	37,4	102	1	22,8	16,2	0,25	LFR 5206-20-ZZ
	72	23,8	25,8	20	37,4	102	1	22,8	16,2	0,25	LFR 5206-20-2RS
	72	23,8	25,8	25	37,4	112	1	22,4	15,9	0,25	LFR 5206-25-ZZ
	72	23,8	25,8	25	37,4	112	1	22,4	15,9	0,25	LFR 5206-25-2RS



AWT GmbH - Wälzlager- und Anwendungstechnik
 Oberwerner Weg 34
 D-97502 Euerbach
 Tel.: ++49(0)9726 90525 00
 Fax: ++49(0)9726 90525 69
 Email: info@awt-gmbh.com

**AWT - LAUFROLLEN
 AWT - TRACK ROLLERS**



Abmessungen Dimensions								Tragzahlen Basic load ratings		Gewicht Weight	Type Designation
d	D	C	B	dw	d1	Di	rs	C _{rw} '	C _{0rw} '		
mm								kN		kg	
30	80	27	29	30	42,4	132	1	28,5	20,8	0,66	LFR 5207-30-ZZ
	80	27	29	30	42,4	132	1	28,5	20,8	0,66	LFR 5207-30-2RS
40	98	36	38	40	48,4	165	1,1	38,5	29	1,36	LFR 5208-40-ZZ
	98	36	38	40	48,4	165	1,1	38,5	29	1,36	LFR 5208-40-2RS